



WARMING STATION



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ



H2**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 345X570X680mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 500Watt

H1/2**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 520X570X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 500Watt

NAXOS1**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 400X600X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 675Watt

NAXOS2**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 750X600X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1350Watt

PAROS1**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 400X600X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 675Watt

PAROS2**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 750X600X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1350Watt



Μεγάλη γκάμα από σταθμούς θέρμανσης. Τα μοντέλα H2-H1/2-H4-NH4-XANTHI Έχουν λαμπτήρα ακτινοβολίας θέρμανσης στο πάνω μέρος για την θέρμανση & GNI/1 για την τοποθέτηση των προϊόντων. Τα μοντέλα Cos.Paros.Naxos, εκτός την λάμπα θέρμανσης παρέχουν αντίσταση στο κάτω μέρος που ελέγχεται με θερμοστάτη. Διατίθενται σε μονές και διπλές συσκευές με GNI/1 – Κεραμικό τζάμι ή Ανοξείδωτη επιφάνεια. Όλα τα θερμαντικά είναι εύκολα στη χρήση και ιδανικά για έτοιμα πιάτα προς σερβίρισμα, όλων των ειδών τα κρέατα, τις πατάτες, τις κροκέτες. Κατάλληλα και πιστοποιημένα για την συντήρηση τους.



A big range of warming stations. The models H2-H1/2-H4-NH4-XANTHI have infrared lamp at the top for the temperature & GNI/1 to put the products. The models Cos. Paros, Naxos, except of the infrared lamp have heating element at the bottom controlled by thermostat. Available on single or double apparatus with GNI/1, Ceramic glass or stainless steel surface. All the warming stations are easy in use and ideal for plates to serve, all kinds of meat, potatoes, crockets. Suitable and certificated for preservation.

**H4****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 680X630X770mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1000Watt

NH4**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 680X630X750mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1000Watt

COS1**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 400X600X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 675Watt

COS2**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 750X600X690mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1350Watt

XANTHI**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

- Διαστάσεις / Dimensions: 720X590X700mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1000Watt

HC1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

- Διαστάσεις / Dimensions: 405X700X410mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 600Watt

HC2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

- Διαστάσεις / Dimensions: 765X700X410mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1200Watt

HC1S



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

- Διαστάσεις / Dimensions: 405X700X950mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 600Watt

HC2S



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

- Διαστάσεις / Dimensions: 765X700X950mm
- Σύνδεση / Power connection: 230V-50Hz
- Ισχύς / Power: 1200Watt



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΤΕΙΩΝ/SNACK BAR
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΠΡΟΔΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
611 00 ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Θ. 400 70, Τ.Κ. 564 04
ΤΗΛ: 23410 41991, 23410 41971, 23410 41819
FAX: 23410 41539
<http://www.north.gr>, EMAIL: info@north.gr



PROFESSIONAL ELECTRIC & GAS EQUIPMENT FOR
RESTAURANTS/PATISSERIES/SNACK BARS
SOTIRIOS D. PRODANAS & Co.

OFFICE-FACTORY:
NATIONAL ROAD KILKIS - THESSALONIKI, CROSSROAD OF GALLIKOS
611 00 KILKIS, P.O. BOX: 400 70, P.C. 564 04, GREECE
TEL: +30 23410 41991, +30 23410 41971, +30 23410 41819
FAX: +30 23410 41539
<http://www.north.gr>, EMAIL: info@north.gr