

TÜV
CERT
EN ISO 9001


CE



KOTOIOMIEPEZ - CHICKEN GRILL

PRO GAS[®]
NORTH
CATERING EQUIPMENT

GAS - K2



Κοτοπουλιέρα Υγραερίου με 2 σούβλες.

Επιδαπέδια & Επιτραπέζια.

Με πόρτες περιστρεφόμενες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης ανοξείδωτο καλάθι.

Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόντος.

Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Ο καυστήρας είναι κεραμικός τύπου ακτινοβολίας με αποσπώμενα προστατευτικά για τον εύκολο καθαρισμό της συσκευής.



Gas Chicken Grill is top counter or with stainless steel base.

Appliance includes 2 stainless steel spits with hooks, having the option to adjust stainless steel baskets.

Separate rotation for each spit.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.

Fire proof glass door and handles.

Infrared gas ceramic burner with safety valve and thermocouple. Easy to take out the burners cover for better cleaning.




GAS - K2S



GR	GB	GAS - K2	GAS - K2S
Μήκος	Length	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	460 mm	460 mm
Ύψος	Height	680 mm	1.555 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	2	2
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	8-10	8-10
Ισχύς	Power	6 kW	6 kW
Τάση	Tension	230 V	230 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz
Κατανάλωση	Consum		
G30	G30	0,604	0,604
G20	G20	0,84	0,84
Kcal	Kcal	6,106	6,106




HK - 2


Κοτόπουλιέρα Ηλεκτρική με 2 σούβλες.

Επιδαπέδια & Επιτραπέζια

Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με μεατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης ανοξείδωτο καλάθι.

Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόντος.

Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή του προϊόντος.



Electric Chicken Grill is top counter or with stainless steel base.

Appliance includes 2 stainless steel spits with hooks, having the option to adjust stainless steel baskets.

Separate rotation for each spit.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.

Fire proof glass door and handles.

HK - 2S


GR	GB	HK - 2	HK - 2S
Μήκος	Length	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	460 mm	460 mm
Ύψος	Height	660 mm	1.535 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	2	2
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	8-10	8-10
Ισχύς	Power	5,2 kW	5,2 kW
Τάση	Tension	230 V - 400 V	230 V - 400 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz



HK - 3

GR	GB	HK - 3	HK - 3S
Μήκος	Lenght	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	460 mm	460 mm
Υψος	Height	855 mm	1.730 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	3	3
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	12-15	12-15
Ισχύς	Power	7,8 kW	7,8 kW
Τάση	Tension	230 V - 400 V	230 V - 400 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz



Κοτοπουλιέρα Ηλεκτρική με 3 σούβλες.

Επιδαπέδια & Επιτραπέζια

Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης ανοξείδωτο καλάθι.

Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόντος.

Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή του προϊόντος.



Electric Chicken Grill is top counter or with stainless steel base.

Appliance includes 3 stainless steel spits with hooks, having the option to adjust stainless steel basket.

Separate rotation for each spit.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.

Fire proof glass door and handles.

HK - 3S



GAS - K3

GR	GB	GAS - K3	GAS - K3S
Μήκος	Length	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	460 mm	460 mm
Υψος	Height	880 mm	1.750 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	3	3
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	12-15	12-15
Ισχύς	Power	12 kW	12 kW
Τάση	Tension	230 V	230 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz
Κατανάλωση	Consum		
G30	G30	1,208	1,208
G20	G20	1,68	1,68
Kcal	Kcal	12,212	12,212



Κοτοπουλιέρα Υγραερίου με 3 σούβλες.
Επιδαπέδια & Επιτραπέζια.
Με πόρτες περιστρεφόμενες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.
Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης ανοξείδωτο καλάθι.
Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.
Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόντος.
Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.
Ο καυστήρας είναι κεραμικός τύπου ακτινοβολίας με αποσπώμενα προστατευτικά για τον εύκολο καθαρισμό της συσκευής.



Gas Chicken Grill is top counter or with stainless steel base.
Appliance includes 3 stainless steel spits with hooks, having the option to adjust stainless steel baskets.
Separate rotation for each spit.
Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.
Fire proof glass door and handles.
Infrared gas ceramic burner with safety valve and thermocouple.
Easy to take out the burners cover for better cleaning.

GAS - K3S




GAS - K5



Κοτοπουλιέρα Υγραερίου με 5 σούβλες.
Επιδαπέδια & Επιτραπέζια.
Με πόρτες περιστρεφόμενες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.
Ανοξειδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης ανοξειδωτο καλάθι.
Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.
Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόντος.
Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.
Ο καυστήρας είναι κεραμικός τύπου ακτινοβολίας με αποσπώμενα προστατευτικά για τον εύκολο καθαρισμό της συσκευής.



Gas Chicken Grill is top counter or with stainless steel base.
Appliance includes 5 stainless steel spit with hooks, having the option to adjust stainless steel baskets.
Separate rotation for each spit.
Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.
Fire proof glass door and handles.
Infrared gas ceramic burner with safety valve and thermocouple.
Easy to take the burner cover for better cleaning.



GAS - K5S



GR	GB	GAS - K5	GAS - K5S
Μήκος	Lenght	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	460 mm	460 mm
Υψος	Height	1.255 mm	1.825 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	5	5
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	20-25	20-25
Ισχύς	Power	24 kW	24 kW
Τάση	Tension	230 V	230 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz
Κατανάλωση	Consum		
G30	G30	2,416	2,416
G20	G20	3,36	3,36
Kcal	Kcal	24,424	24,424




HK - 5



Κοτόπουλιέρα Ηλεκτρική με 5 σούβλες.
Επιδαπέδια & Επιτραπέζια
Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχα κρύσταλλα και
θερμομονωτικές χειρολαβές.
Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέ-
τησης ανοξείδωτο καλάθι.
Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.
Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του
προϊόντος.
Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών
και τον εύκολο καθαρισμό.
Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή
του προϊόντος.



Electric Chicken Grill is top counter or with stainless steel
base.
Appliance includes 5 stainless steel spits with hooks having the
option to adjust stainless steel baskets.
Separate rotation for each spit.
Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy
cleaning.
Fire proof glass door and handles.



HK - 5S



GR	GB	HK - 5	HK - 5S
Μήκος	Length	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	570 mm	570 mm
Υψος	Height	855 mm	1.730 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	5	5
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	20-25	20-25
Ισχύς	Power	7,8 kW	7,8 kW
Τάση	Tension	230 V-400 V	230 V-400 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz





Κοτοπουλιέρα Ηλεκτρική με 9 σούβλες.
Επιδαπέδια και Επιτραπέζια.

Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχο κρύσταλλα και
θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέ-
τησης ανοξείδωτο καλάθι.

Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του
προϊόν. Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των
λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή
του προϊόν.



Electric Chicken Grill with stainless steel base.

Appliance includes 9 stainless steel spits with hooks, having
the option to adjust stainless steel baskets.

Separate rotation for each spit.


Internal lighting and water drawer to collect the grease for
easy cleaning.

Fire proof glass door and handles.

GR	GB	HK - 9
Μήκος	Length	1.320 mm
Πλάτος	Width	570 mm
Ύψος	Height	1.800 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	9
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	36-40
Ισχύς	Power	10 kW
Τάση	Tension	230V-400V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz



HK - 9





Κοτοπουλιέρα Υγραερίου με 9 σούβλες.
Επιδαπέδια & Επιτραπέζια.
Με πόρτες περιστροφόμενες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.
Ανοξειδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης ανοξειδωτο καλάθι.
Ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.
Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόντος.
Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.
Ο καυστήρας είναι κεραμικός τύπου ακτινοβολίας με αποσπώμενα προστατευτικά για τον εύκολο καθαρισμό της συσκευής.



Gas Chicken Grill is top counter or with stainless steel base.
Appliance includes 9 stainless steel spits with hooks, having the option to adjust stainless steel baskets.
Separate rotation for each spit.
Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.
Fire proof glass door and handles.
Infrared gas ceramic burner with safety valve and thermocouple.
Easy to take out the burners cover for better cleaning.

GAS - K9



GAS - K9S



GR	GB	GAS - K9	GAS - K9S
Μήκος	Length	1.320 mm	1.320 mm
Πλάτος	Width	560 mm	560 mm
Υψος	Height	1.255 mm	1.825 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	9	9
Μήκος Σούβλας	Length Spit	1.030 mm	1.030 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	36-40	36-40
Ισχύς	Power	24 kW	24 kW
Τάση	Tension	230 V	230 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz
Κατανάλωση	Consum		
G30	G30	2,416	2,416
G20	G20	3,36	3,36
Kcal	Kcal	24,424	24,424





Επιτραπέζια κοτοπουλιέρα Ηλεκτρική με ρόδα ολικής περιστροφής για 4 καλάθια ή σούβλες.

Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης καλάθια 2 διαφορετικών τύπων.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόν. Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κουρμπανιστό κρύσταλλο στην εξωτερική του επιφάνεια.

Θερμοστάτη 300° C για τον έλεγχο θερμοκρασίας.



Counter top Electric Planetary Chicken Grill.

With 4 position spits or baskets. Synchronised rotation for fast and good cooking.

Double fire proof glass doors and insulate temperature handles.

With option to adjust stainless steel spits with hooks or 2 different types of baskets.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.

Thermostat 300° C to control the internal temperature of the cabinet.



Επιτραπέζια κοτοπουλιέρα Ηλεκτρική με ρόδα ολικής περιστροφής 4 καλάθια ή σούβλες.

Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης καλάθων 2 διαφορετικών τύπων.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόν. Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή του προϊόν.



Counter top Electric Planetary Chicken Grill.

With 4 position spits or baskets. Synchronised rotation for fast and good cooking.

Fire proof glass doors and insulate temperature handles.

With option to adjust stainless steel spits with hooks or 2 different types of baskets.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.



NHK - 4



GR	GB	NHK - 4	HK - 4
Μήκος	Lenght	940 mm	1.020 mm
Πλάτος	Width	590 mm	640 mm
Ύψος	Height	790 mm	830 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	4	4
Μήκος Σούβλας	Length Spit	650 mm	650 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	12-16	12-16
Ισχύς	Power	5,4 kW	5,4 kW
Τάση	Tension	230 V-400 V	230 V-400 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz

HK - 4




HK - 2T


Επιδαπέδια κοτοπουλιέρα Ηλεκτρική με 2 ρόδες ολικής περιστροφής για 8 καλάθια ή σούβλες.

Με περιστρεφόμενες πόρτες από πυράντεχα κρύσταλλα και θερμομονωτικές χειρολαβές.

Ανοξείδωτες σούβλες με γατζάκια και δυνατότητα τοποθέτησης καλάθια 2 διαφορετικών τύπων.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόν. Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή του προϊόν.



Electric Planetary Chicken Grill.

With 8 spits or baskets. Synchronised rotation for fast and good cooking.

Fire proof glass doors and insulate temperature handles.

With option to adjust stainless steel spits with hooks or 2 different types of baskets.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.



Αρνιέρα - Lamb Grill

Επιτραπέζια Αρνιέρα Ηλεκτρική με 3 σούβλες

Πόρτα από αμρόμενα πυράντεχα κρύσταλλα.

Ανοξείδωτες σούβλες & ανεξάρτητη κίνηση για κάθε σούβλα.

Εσωτερικός φωτισμός για την εύκολη παρακολούθηση του προϊόν. Συρτάρι εισαγωγής νερού για την περισυλλογή των λιπών και τον εύκολο καθαρισμό.

Πυράντεχο κρύσταλλο στην πλάτη για την οπτική επαφή του προϊόν.



Electric top counter Lamb Grill.

Appliance includes 3 stainless steel spit with separate rotation for each spit.

Internal lighting and water drawer to collect the grease for easy cleaning.

Sliding fire proof glass doors.

HK - 3A


GR	GB	HK - 2T	HK - 3A
Μήκος	Length	1.020 mm	1.450 mm
Πλάτος	Width	645 mm	600 mm
Υψος	Height	1.750 mm	1.000 mm
Αρ. Σούβλας	No. Spit	8	3
Μήκος Σούβλας	Length Spit	650 mm	1.180 mm
Αριθμός Κοτόπουλων	No. Chicken	24-32	15
Ισχύς	Power	9,1 kW	9 kW
Τάση	Tension	230 V-400 V	230 V-400 V
Συχνότητα	Frequency	50 Hz	50 Hz





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ/SNACK BAR
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΠΡΟΔΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
611 00 ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Θ.: 400 70, Τ.Κ.: 564 04
ΤΗΛ.: 2341.041.991, 2341.041.971, 2341.041.819
FAX: 2341.041.539
[http:// www.north.gr](http://www.north.gr)



PROFESSIONAL ELECTRIC & GAS EQUIPMENT FOR
RESTAURANTS/PATISseries/SNACK BAR
SOTIRIOS D. PRODANAS & CO.

OFFICE - FACTORY:
NATIONAL ROAD KILKIS - THESSALONIKI, CROSSROAD OF GALLIKOS,
611 00 KILKIS, GREECE. P.O.BOX: 400 70, P.C.: 564 04
TEL: +30 2341.041.991, +30 2341.041.971, +30 2341.041.819
FAX: +30 2341.041.539
e-mail: info@north.gr