



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - SNACK BAR

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΠΡΟΔΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γραφεία - Εργοστάσιο: Εθνική Οδός Κιλκίς-Θεσσαλονίκης (κόμβος Γαλλικού), Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
Τηλ.: 23410 41991 • Fax: 23410 41539 • Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Κ. 56404 • Τ.Θ. 40070

PROFESSIONAL ELECTRIC AND GAS EQUIPMENT FOR RESTAURANTS - PATISSERIES - SNACK BARS

SOTIRIOS D. PRODANAS & Co.

Offices-Production: National Road Kilkis - Thessaloniki, P.C. 61100, Kilkis • Greece
Tel.: +3023410 41991 • Fax: +3023410 41539 • Postal Address: P.C. 56404 • P.O.Box 40070

info@north.gr • www.north.gr



ΓΥΡΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

*Superior
...in its class!*



Gas Doners



LARGELINE



DG104



DC204

	DC204	DG104	MK204
ΜΗΚΟΣ-LENGTH	470 mm	480 mm	480 mm
ΠΛΑΤΟΣ-WIDTH	500 mm	500 mm	630 mm
ΥΨΟΣ-HEIGHT	1.140 mm	1.105 mm	1.195 mm
ΣΟΥΒΛΑ-SPIT (mm.)	820	820	920
ΙΣΧΥΣ-POWER	15.3 kW	13.6 kW	15.3 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-CONSUMPTION			
G30 Kg/h	0.690	0.950	0.690
G20 M3/h	0.780	1.270	0.780
Kcal	13.158	11.696	13.158



MK204

MEDIUMLINE



DC203


	DC203	DG103	MK203
ΜΗΚΟΣ-LENGTH	470 mm	480 mm	480 mm
ΠΛΑΤΟΣ-WIDTH	500 mm	500 mm	630 mm
ΥΨΟΣ-HEIGHT	990 mm	940 mm	935 mm
ΣΟΥΒΛΑ-SPIT (mm.)	650	660	750
ΙΣΧΥΣ-POWER	11.5 kW	10.2 kW	11.5 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-CONSUMPTION			
G30 Kg/h	0.650	0.710	0.650
G20 M3/h	0.720	0.950	0.720
Kcal	9.890	8.772	9.890



DG103



MK203



MINILINE15




DC102

	DC102
ΜΗΚΟΣ-LENGTH	470 mm
ΠΛΑΤΟΣ-WIDTH	450 mm
ΥΨΟΣ-HEIGHT	780 mm
ΣΟΥΒΛΑ-SPIT (mm.)	490
ΙΣΧΥΣ-POWER	6.8 kW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-CONSUMPTION	
G30 Kg/h	0.520
G20 M3/h	0.680
Kcal	6.579

EXTRAS

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
PILASTER



ΠΟΡΤΕΣ
INOX DOORS



YOUR RELIABLE CONTRIBUTOR IN CATERING EQUIPMENT

TURBOLINE100

DG110	
ΜΗΚΟΣ-LENGTH	510 mm
ΠΛΑΤΟΣ-WIDTH	500 mm
ΥΨΟΣ-HEIGHT	1.150 mm
ΣΟΥΒΛΑ-SPIT (mm.)	820
ΙΣΧΥΣ-POWER	27.2 kW
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CONSUMPTION
G30 Kg/h	1.900
G20 M3/h	2.540
Kcal	23.392



DG110

MK110	
ΜΗΚΟΣ-LENGTH	500 (620) mm
ΠΛΑΤΟΣ-WIDTH	630 (780) mm
ΥΨΟΣ-HEIGHT	1.050 mm
ΣΟΥΒΛΑ-SPIT (mm.)	820
ΙΣΧΥΣ-POWER	27.2 kW
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CONSUMPTION
G30 Kg/h	1.900
G20 M3/h	2.540
Kcal	23.392



MK110

SPEED  STABLE QUALITY  LOW CONSUMPTION